

ALERGIA112

Panel diagnostyka molekularna alergii

112

ALERGENÓW

z jednej
próbki krwi



PYŁKI



ZWIERZĘTA



ROZTOCZE
I PLEŚNIE



POKARMY

Na czym polega badanie?

Test ALERGIA 112 to **nowoczesne badanie z krwi**, które pomaga ustalić, co może wywoływać objawy alergii. Umożliwia **jednoczesną ocenę przeciwciał IgE dla 112 alergenów** – molekuł alergenowych.

ALERGIA 112

pozwała w jednym badaniu uzyskać **szeroki molekularny profil uczulenia**, obejmujący 112 najistotniejszych klinicznie molekuł alergenowych z 48 źródeł. Analiza konkretnych molekuł może pomóc lekarzowi lepiej **rozpoznać reakcje krzyżowe, ocenić znaczenie kliniczne uczuleń oraz zaplanować dalsze postępowanie**, w tym wskazówki dietetyczne lub kwalifikację do odczulania.

Badane alergeny

Grupa	Molekuła	Źródło
Pyłki traw	nCyn d 1	Trawa bermudzka
	rPhl p 1	Tymotka
	rPhl p 2	Tymotka
	nPhl p 4	Tymotka
	rPhl p 5b	Tymotka
	rPhl p 6	Tymotka
	rPhl p 7	Tymotka
	rPhl p 11	Tymotka
	rPhl p 12	Tymotka
Pyłki chwastów	nAmb a 1	Ambrozja
	nArt v 1	Bylica
	nArt v 3	Bylica
	nSal k 1	Solanka kolczysta
	rChe a 1	Komosa biała
	rMer a 1	Szczyr roczny
	rPar j 2	Parietaria, pomurnik
	rPla l 1	Babka lancetowata

Grupa	Molekuła	Źródło
Pyłki drzew	nCry j 1	Szydlica japońska
	rAln g 1	Olsza czarna
	rBet v 1	Brzoza
	rBet v 2	Brzoza
	rBet v 4	Brzoza
	rCor a 1.0101	Leszczyna
	nCup a 1	Cyprys
	nOle e 7	Drzewo oliwne
	rOle e 1	Drzewo oliwne
	rOle e 9	Drzewo oliwne
	rPla a 1	Platan klonolistny
	rPla a 3	Platan klonolistny
Zwierzęta – naskórek i białka	rCan f 1	Pies
	rCan f 2	Pies
	nCan f 3	Pies
	rCan f 4	Pies
	rCan f 5	Pies
	rCan f 6	Pies
	nEqu c 3	Koń
	rEqu c 1	Koń
	rFel d 1	Kot
	rFel d 2	Kot
	rFel d 4	Kot
	rMus m 1	Mysz
Pleśnie	rAlt a 1	Alternaria
	rAlt a 6	Alternaria
	rAsp f 1	Aspergillus
	rAsp f 3	Aspergillus
	rAsp f 6	Aspergillus
	rCla h 8	Cladosporium
Roztocze	nDer f 1	Roztocze kurzu domowego
	rBlo t 5	Roztocze kurzu domowego
	rDer f 2	Roztocze kurzu domowego
	rDer p 1	Roztocze kurzu domowego
	rDer p 2	Roztocze kurzu domowego
	rDer p 10	Roztocze kurzu domowego
	rDer p 23	Roztocze kurzu domowego
	rLep d 2	Roztocze przechowalniane
Owady i pasożyty	nBla g 7	Karaczan
	rBla g 1	Karaczan
	rBla g 2	Karaczan
	rBla g 5	Karaczan
	rAni s 1	Anisakis
	rAni s 3	Anisakis
Alergeny zawodowe	nGal-alfa-1,3-Gal	Alfa-Gal
	nMUXF3	Epitop cukrowy bromelainy
	rHev b 1	Lateks
	rHev b 3	Lateks
	rHev b 5	Lateks

Grupa	Molekuła	Źródło
	rHev b 6.02	Lateks
	rHev b 8	Lateks
Pokarmy	nGal d 1	Białko jaja kurzego
	nGal d 2	Białko jaja kurzego
	nGal d 3	Białko jaja kurzego
	nGal d 5	Żółtko jaja/mięso kurczaka
	nBos d 4	Mleko krowie
	nBos d 5	Mleko krowie
	nBos d 6	Mleko i mięso krowie
	nBos d 8	Mleko krowie
	nBos d lactoferrin	Mleko krowie
	rGad c 1	Dorsz
	rPen m 1	Krewetka
	nPen m 2	Krewetka
	rPen m 4	Krewetka
	rAna o 2	Orzech nerkowca
	rAna o 3	Orzech nerkowca
	rBer e 1	Orzech brazylijski
	nCor a 9	Orzech laskowy
	rCor a 1.0401	Orzech laskowy
	rCor a 8	Orzech laskowy
	rCor a 14	Orzech laskowy
	rJug r 1	Orzech włoski
	nJug r 3	Orzech włoski
	rSes i 1	Sezam
	rAra h 1	Orzech ziemny
	rAra h 2	Orzech ziemny
	rAra h 3	Orzech ziemny
	rAra h 6	Orzech ziemny
	rAra h 8	Orzech ziemny
	rAra h 9	Orzech ziemny
	nGly m 5	Soja
	nGly m 6	Soja
	rGly m 4	Soja
	nFag e 2	Gryka
	nTri a aA_TI	Pszenica
	rTri a 14	Pszenica
	rTri a 19.0101	Pszenica
	nAct d 1	Kiwi
	nAct d 2	Kiwi
	nAct d 5	Kiwi
	rAct d 8	Kiwi
	rApi g 1	Seler
	rMal d 1	Jabłko
	rPru p 1	Brzoskwinia
	rPru p 3	Brzoskwinia

ALERGIA 112 może być szczególnie pomocny:

- ✓ **gdy objawy alergii są niejednoznaczne**
- ✓ **gdy pacjent reaguje na wiele różnych pokarmów, pyłków lub innych alergenów**
- ✓ **przy podejrzeniu reakcji krzyżowych**
- ✓ **gdy wcześniejsze wyniki badań nie pasują do objawów**
- ✓ **po ciężkiej reakcji alergicznej, w tym po wstrząsie anafilaktycznym**
- ✓ **przed rozpoczęciem odczulania**
- ✓ **gdy leczenie alergii nie przynosi oczekiwanych efektów**
- ✓ **gdy nie można wykonać testów skórnych**

Badanie można wykonać:



bez skierowania lekarskiego



bez przerywanego leczenia;
nie wymaga odstawienia sterydów,
czy leków przeciwhistaminowych



bez specjalnych zaleceń; próbkę krwi
na badanie można pobrać o dowolnej
porze dnia, należy ograniczyć jedynie
posiłki wysokotłuszczowe



bez ograniczeń wiekowych;
panel może być wykoany zarówno
u niemowląt jak i u osób starszych

Zeskanuj QR kod,
aby dowiedzieć się
więcej o badaniu.



www.alab.pl