

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM MEDYCZNEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR MEDICAL LABORATORY
Nr/No AM 008**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 07.08.2026

 AM 008	Nazwa i adres / Name and address ALAB laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Kod identyfikacyjny / Identification code:	Dziedzina medycznej diagnostyki laboratoryjnej i badany materiał / Field of medical laboratory diagnostics and examined material:
MA/4/5/6 MB/1/5 MC/4/5 MI/1	Chemia kliniczna i analityka medyczna surowica, osocze, moczu/ Clinical chemistry and medical analytics full blood, serum, plasma, urine Hematologia i koagulologia krwi pełnej, osocze/ Haematology and coagulology full blood, plasma Immunologia surowica, osocze/ Immunology serum, plasma Pobieranie próbek krwi pełnej/ Collection of samples full blood

Wersja strony: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAM-01 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAM-01, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK BIURA

DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AM 008 z dnia 2.09.2025 r.

Cykl akredytacji 07.08.2026 r. do 28.09.2030 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AM 008 of 2.09.2025
Accreditation cycle from 07.08.2026 to 28.09.2030

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Lublin Pracownia Biochemii ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin		
Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie albuminy metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie białka całkowitego metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie bilirubiny całkowitej metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2024 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie bilirubiny bezpośredniej metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2022 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie kreatyniny metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie kwasu moczowego metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie mocznika metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie UIBC metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie glukozy metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2022 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie białka CRP metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2024 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie transferryny metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 11-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie czynnika reumatoidalnego RF metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 02-2026 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie ASO metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 05-2021 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie składowej dopełniacza C3 metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 11-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie składowej dopełniacza C4 metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie ceruloplazminy metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie fosforanów metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie magnezu metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie żelaza metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie wapnia metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2023 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie litu metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Fisher Diagnostics JL840898 pl (R1) oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie cholesterolu całkowitego metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie cholesterolu HDL metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie cholesterolu LDL metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie triglicerydów metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie sodu (Na) metoda potencjometrii	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 12-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie chlorków (Cl) metoda potencjometrii	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 12-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność amylazy metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 05-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 05-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność gamma glutamylotransferazy (GGTP) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność kinazy fosfokreatynowej (CK) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność kinazy fosfokreatynowej (CK MB) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Aktywność lipazy metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie kwasów żółciowych metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu Sentinel 2023/07/07 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie Immunoglobuliny IgG metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2022 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie Immunoglobuliny IgM metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie Immunoglobuliny IgA metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 07-2023 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie Immunoglobuliny IgE metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 05-2024 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie kwasu walproinowego metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 03-2024 oraz aparatu AU5811
Surowica	Stężenie homocysteiny metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Axix-Shield 04-2025 oraz aparatu AU5811
Osocze	Stężenie glukozy metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2022 oraz aparatu AU5811

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Mocz	Stężenie chlorków (Cl) Metoda potencjometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 12-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie fosforanów (P) Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie potasu (K) Metoda potencjometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 12-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie sodu (Na) Metoda potencjometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 12-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie wapnia (Ca) Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2023 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie kwasu moczowego Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie kreatyniny Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie mocznika Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 08-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie białka Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 01-2025 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie albuminy Metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2022 oraz aparatu AU5811
Mocz	Stężenie glukozy Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 09-2022 oraz aparatu AU5811
Mocz	Aktywność amylazy Metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Beckman Coulter 10-2025 oraz aparatu AU5811

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Lublin Pracownia Hematologii ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin		
Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Krew pełna^E	Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów Liczba leukocytów (WBC) ¹ Liczba neutrocytów (NEU) ¹ Liczba limfocytów (LYM) ¹ Liczba monocytów (MON) ¹ Liczba eozynocytów (EOS) ¹ Liczba bazocytów (BASO) ¹ Liczba erytrocytów (RBC) ² Stężenie hemoglobiny (HGB) ⁴ Hematokryt (HCT) ³ Średnia objętość krwinki (MCV) ³ Średnia waga hemoglobiny (MCH) ³ Średnie stężenie hemoglobiny (MCHC) ³ RDW ³ Liczba płytek (PLT) ² MPV ³ Metody : 1.fluorescencyjna cytometria przepływowa 2.impedancja 3. wyliczanie danych z pomiarów bezpośrednich 4.spektrofotometria	Instrukcja producenta testu diagnostycznego firmy Mindray oraz aparatu BC-6200

E- Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 zakresu akredytacji laboratoriów medycznych.

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot.

Wersja strony: A

Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Krew pełna ^E	Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów Liczba leukocytów (WBC) ¹ Liczba neutrocytów (NEU) ¹ Liczba limfocytów (LYM) ¹ Liczba monocytów (MON) ¹ Liczba eozynocytów (EOS) ¹ Liczba bazocytów (BASO) ¹ Liczba erytrocytów (RBC) ² Stężenie hemoglobiny (HGB) ⁴ Hematokryt (HCT) ³ Średnia objętość krwinki (MCV) ³ Średnia waga hemoglobiny (MCH) ³ Średnie stężenie hemoglobiny (MCHC) ³ RDW ³ Liczba płytek (PLT) ² MPV ³ Metody : 1.fluorescencyjna cytometria przepływowa 2.impedancja 3. wyliczanie danych z pomiarów bezpośrednich 4. spektrofotometria	Instrukcja producenta testu diagnostycznego firmy Mindray oraz aparatu BC-6800Plus

E- Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 zakresu akredytacji laboratoriów medycznych.

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot.

Wersja strona: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Lublin Pracownia Immunochemii ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin		
Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Surowica	Stężenie gonadotropiny kosmówkowej (β HCG) Metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego firmy Roche 10-2024 oraz aparatu Cobas

Wersja strony: A

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Lublin Punkt Pobrań materiału do badań Lublin Ceramiczna ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin		
Badany materiał	Badane cechy i metoda	Dokumenty odniesienia
Krew żylna^E	Pobieranie próbek w systemie zamkniętym	P4_PR1_I2 opracowana na podstawie metodyki producenta zestawu


E- Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 zakresu akredytacji laboratoriów medycznych.

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana na żądanie przez akredytowany podmiot.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AM 008

Status zmian: wersja pierwotna - A



**Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 07.08.2026 r.